




**Dufaux, Richard, Rominger,
Zülle – die weltbesten
Radfahrer kommen aus der
Schweiz...**

...die besten Rennräder auch!



**Dufaux, Richard, Rominger,
Zülle – les meilleurs cyclistes du
monde viennent de la Suisse...**

**...les meilleurs vélos de course
aussi!**



**Biking
à la carte**

Swiss Racing – unsere Werte, unsere Ideale

Wir alle von Allegro wollen mit Innovation und Kreativität alles daran setzen, damit unsere Produkte überall da verwendet werden können, wo ein Bedürfnis besteht nach Fortbewegung, Fitness oder Spass.

Unsere Unternehmung sind unsere Mitarbeiter

In einem qualitäts- und zielorientierten Umfeld wollen wir unsere Mitarbeiter herausfordern, sich durch Höchstleistungen auszuzeichnen, und Leistung, Kreativität und Teamgeist fördern, anerkennen und belohnen.

Unsere Anstrengungen dienen der Zufriedenstellung unserer Kunden

Als Produkteverwender sind sie für unsere Existenz lebenswichtig. Jede Aktivität soll darum dazu dienen, unsere Kunden im In- und Ausland zufriedenzustellen und ihre Bedürfnisse im voraus zu erkennen.



Unsere Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft

Wir sind ein verantwortungs- und pflichtbewusstes Staatsmitglied. Wir führen unsere Geschäfte auf eine Weise, welche die Sensitivität unseres Umfeldes und dessen menschliche Bedürfnisse berücksichtigt.

Unsere Verantwortung ist, Gewinn zu erwirtschaften

Das konstante Erwirtschaften eines vernünftigen Gewinnes ist notwendig, um die Lebensqualität unserer Mitarbeiter zu verbessern, ein zukünftiges Wachstum unserer Unternehmung sicherzustellen, eine angemessene Rendite unserer Kapitalgeber ausschütten zu können und um unseren Teil beitragen zu können zur Unterstützung des Gemeinwesens.

Swiss Racing – our values, our ideals


All of us from Allegro want to do everything possible with innovation and creativity, so that our products can be used wherever there is a need for locomotion, fitness or quite simply fun.

Our company is our employees

In a quality- and objective-oriented environment, we challenge our employees to distinguish themselves by the highest performance, we promote and reward achievement, creativity and team spirit.

Our efforts are focussed on customers satisfaction

As the users of our products the customers are vital to our existence. Our every activity is therefore aimed serving them at home and abroad, and identifying their needs in advance.



Our responsibility towards society

We are responsible and conscientious citizens. We conduct our business in a manner, which takes into consideration the sensitivity of our environment and its human needs.

We are committed to profitability

Ongoing achievement of reasonable profit by careful management is necessary, in order to improve the quality of life of our employees, to ensure continuous growth of our enterprise, to pay a fair return to our investors and to make our contribution towards supporting the community.

Swiss Racing Baukasten

Stellen Sie mit uns das Rennrad zusammen, das Ihren spezifischen Bedürfnissen und Wünschen entspricht. Das Swiss Racing Baukastensystem bietet Ihnen grösste Flexibilität beim Zusammenbau Ihres Traum-Rennrads.

Wählen Sie den Rahmen, der Ihrem Einsatzbereich optimal entspricht – in der Farbe, die Ihren Geschmack am besten trifft. Lassen Sie sich diejenigen Räder montieren, die am schnellsten drehen. Bestimmen Sie jene Schaltung, die technisch auf dem letzten Stand ist. Entscheiden Sie sich für einen konventionellen oder einen Triathlon-Lenker. Setzen Sie sich auf jenen Sattel, der Ihnen am komfortabelsten erscheint. Bremsen Sie mit jener Gruppe, die Ihnen am meisten Sicherheit verspricht – mit jenen Reifen, die Ihnen eine optimale Bodenhaftung garantieren.

Ihre Bedürfnisse und Wünsche stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir stellen Ihnen erstklassige Rahmen – hergestellt in unterschiedlichem Design und aus verschiedenen Materialien – sowie Komponenten der führenden Hersteller zur Wahl. Sie stellen Ihr optimales Rennrad zusammen – kein anonymes Rad von der Stange, sondern eine individuell auf Sie abgestimmte Rennmaschine, die Ihnen während Jahren jede Ausfahrt zum Erlebnis werden lässt.



Swiss Racing construction kit

Together with us, assemble the racing bike which corresponds to your specific requirements. The Swiss Racing Construction Kit System gives you the greatest flexibility in assembling your dream racing bike.

Choose the frame which optimally corresponds to your field of use - in a colour which suits your taste best. Have those wheels mounted which turn fastest. Determine the gearchange system which is state-of-the-art. Decide on conventional or triathlon handlebars. Sit on the saddle which appears the most comfortable for you. Go for the brakes which promise the highest safety - with tyres that guarantee optimum road-holding.

Your needs and desires are the heart of the matter for us. We give you the choice of first class frames - manufactured in different designs and out of different materials - as well as components from the leading producers. You put together your optimum racing bike - not just an anonymous ready-made bike, but a racing machine individually matched to you, which will make every ride a special experience for years to come.



Lüttich

990

Der Schnelle für Einsteiger

Rahmen voll Cr-Mo DB (Chrom-Molybdén Double Butted) gemufft / Rahmenhöhe: 50-60cm, alle 2cm / Bremskabelführung im Oberrohr / Zentralwechselnähte / speziell am Steuerrohr angebrachte Schaltkabel-Ösen für STI / Ösen für zwei Bidonhalter / Gabel Cr-Mo gebogen / Farben: Rahmen rot - Gabel schwarz, Rahmen perlweiss - Gabel schwarz (Abb.); auf Anfrage andere Farben möglich / Gewicht: Rahmen, Gabel und Steuersatz ca. 2,85kg (variiert je nach Rahmenhöhe). Fahreigenschaft: ausgewogen, optimal für Anfänger oder lange Touren.

Fast entry level bicycle

Full Cr-Mo DB (chrome-molybdenum double butted) lugged frame / height: 50-60cm in 2cm steps / internal brake cable routing / braze on front derailleur bracket / STI outer shift cable adjusters / braze on's for 2 water bottles / colours: frame red - fork black, frame pearl-white - fork black (illustrated); on request, other colours are available / weight of frame, fork and headset: approx. 2,85 kg (varies according to the frame height).

Riding characteristics: Fast and balanced, optimal for beginners or long distance riding.

Le rapide pour les débutants

Cadre plein Cr-Mo DB (Chrome-Molybdène Double butted) à double renforts / hauteur de cadre: 50-60cm, tous les 2cm / conduite du câble de frein dans le tube supérieur / dérailleur centrale brasé / oeillets du câble de vitesse pour STI spécialement fixés aux tube de direction / oeillets pour deux supports de bidon / Couleurs: cadre rouge - fourche noire, cadre blanc-nacré - fourche noire (illustration); autres couleurs possibles sur demande / poids: cadre, fourche et direction monté env. 2,85 kg (varie selon hauteur du cadre).

Propriétés de route: équilibré, idéal pour les débutants ou les longs tours.

Standardmontage siehe Preisliste
Standard assembly see price list
Montage standard voir liste des prix



**Kinesis****edco**
competition**MODOLO**
COMPONENTI SPECIALI**MAVIC****Frames +**

Alpes d'Huez 994COL

Für Spitzensportler

Rahmen Columbus EL OS DB Nivachrom gemufft, Rohr-
wandstärke 0,7-0,4-0,7mm / Rahmehöhe: 50-60cm,
alle 2 cm / Bremskabelführung im Oberrohr / Zentral-
wechselanlötteil / speziell am Steuerrohr angebrachte
Schaltkabelösen für STI / Ösen für zwei Bidonhalter /
Hinterbau komplett verchromt / äusserst leichter und
stabiler Rahmen, der durch seine Stabilität und
Sicherheit überzeugt / Gabel Kinesis alu poliert
gebogen / Farben: perlweiss-rot; perlweiss-blau; perl-
weiss-gelb (Abb.); auf Anfrage andere Farben mög-
lich / Gewicht: Rahmen, Gabel und Steuersatz ca. 2,35
kg (variiert je nach Rahmehöhe).

Fahreigenschaften: leicht, gutmütig, absorbierend,
speziell geeignet für Allroundfahrer.

For top sportsmen

Lugged Columbus EL OS DB Nivachrom (wall thickness of 0,7-0,4-0,7 mm / height: 50-60cm, 2cm steps / internal brake cable routing / braze on front derailleur bracket / STI outer shift cable adjusters / braze on's for 2 water bottles / rear triangle completely chrome plated / exceedingly light, stable and safe frame / Kinesis polished aluminium fork, curved / colours: pearl white-red; pearl white-blue; pearl white-yellow (illustrated); on request, also other colours are available / weight of frame, fork and headset: approx. 2,35kg (varies according to the frame height).

Riding characteristics: Light, good-natured, shock absorbing, especially suitable for ambitious all-round riders.

Pour les sportifs d'élite

Cadre Columbus EL OS DB Nivachrom à double renforts, épaisseur des parois des tubes 0,7-0,4-0,7mm / hauteur de cadre: 50-60cm, tous les 2cm / conduite du câble de frein dans le tube supérieur / dérailleur centrale brasé / oeillets du câble de vitesse pour STI spécialement fixés aux tube de direction / oeillets pour deux supports de bidon / partie arrière entièrement chromée, cadre exceptionnellement léger et stable qui convainque par sa stabilité et sa sécurité.

Fourche Kinesis courbée en alu poli / couleurs: blanc nacré-rouge; blanc nacré-bleu; blanc nacré-jaune (illustration); autres couleurs possibles sur demande / poids: cadre, fourche et direction monté env. 2,35kg (varie selon hauteur du cadre).

Propriétés de route: léger, volontaire, absorbant, particulièrement approprié pour les all-rounders.

SWISS RACING
ALLEGRO

Dauphiné 995 Genius

Für Profis

Rahmen Columbus Genius TIG geschweisst, Rohr-
wandstärke 0,7-0,4-0,7 mm / Rahmenhöhe: 50-60 cm,
alle 2 cm / Zentralwechselanlötteil / speziell am Steuer-
rohr angebrachte Schaltkabellösen / Ösen für zwei
Bidonhalter / Gabel alu gerade / Farben: dunkelblau-
blau, dunkelrot-rot, dunkelgrün-grün (Abb.), alle drei
Farben im Rainbow-Effekt; auf Anfrage auch andere
Farben möglich / Gewicht: Rahmen, Gabel und Steuer-
satz ca. 2,2 kg (variiert je nach Rahmenhöhe).
Fahreigenschaften: Durch seine Verwindungssteifig-
keit und sein geringes Gewicht bekannt, sehr wen-
dig und rassig für Spitzensportler.

For professionals

Columbus Genius frame, smooth welded (wall thick-
ness of 0,7-0,4-0,7 mm) / height: 50-60 cm in 2cm
steps / braze on front derailleur bracket / STI outer
shift cable adjusters / braze on's for 2 water bottles
/ alu straight blade fork / colours: dark blue-blue, dark
red-red, dark green-green (illustrated), all three colours
with rainbow-effects; on request, other colours are
available / weight of frame, fork and headset: approx.
2,2kg (varies according to the frame height).
Riding characteristics: The excellent torsional rigidity
and low weight make this frame manoeuverable, nim-
ble and spirited for top athletes.

Pour les professionnels

Cadre Columbus Genius brasé au TIG, épaisseur des
parois des tubes 0,7-0,4-0,7 mm / hauteur de cadre:
50-60cm, tous les 2cm / dérailleur centrale brasé /
oeillets du câble de vitesse spécialement fixés aux
tube de direction / oeillets pour deux supports de
bidon / fourche droite en alu / couleurs: bleu foncé-
bleu, rouge foncé-rouge, vert foncé-vert (illustri-
ation), tous les trois couleurs en effet rainbow; autres
couleurs possibles sur demande / poids: cadre, four-
che et direction monté env. 2,2kg (varie selon haut-
eur du cadre).

Propriétés de route: Connue par sa rigidité et son poids,
agile et rassé pour les Top-Athlètes.

Standardmontage siehe Preisliste
Standard assembly see price list
Montage standard voir liste des prix

SWISS RACING
ALLEGRO



**Kinesis****edco**
competition**MODOLO**
COMPONENTI SPECIALI**MAVIC****Frames +**

ALU
7005
JEKER, HAEFELI



Izoire

996

Der moderne Allrounder

Rahmen Aluminium 7005 PG (plain gauge) oversize, TIG «smooth weld» geschweisst, Unterrohr ovalisiert / Rahmenhöhe: 50-60cm, alle 2cm / Bremskabelführung unter dem Oberrohr / Zentralwechselanlötteil / Ösen für zwei Bidonhalter / Gabel Kinesis Alu / Für höchste Belastungen / Farben: dunkelgrün-grün, dunkelblau-blau, dunkelrot-rot (Abb.); auf Anfrage andere Farben möglich / Gewicht: Rahmen, Gabel und Steuersatz ca. 2,5kg (variiert je nach Rahmenhöhe). Fahreigenschaften: spurtreu, verwindungssteif, ausgewogen.

The modern all-rounder

7005 PG (plain gauge) oversized Aluminium frame, smooth welded, ovalized down tube / height: 50-60cm in 2cm steps / braze on front derailleur bracket / braze on's for 2 water bottles / fork Kinesis alu / suitable for the highest loads / colours: dark green-green, dark blue-blue, dark red-red (illustrated); on request, other colours are available / weight of frame, fork and headset: approx. 2,5kg (varies according to the frame height).
Riding characteristics: Balanced, torsionally rigid.

L' allrounder moderne

Cadre Aluminium 7005 PG (plain gauge) oversize, TIG «smooth weld» soudé, tube inférieur ovalisé / hauteur de cadre: 50-60cm, tous les 2cm / conduite du câble de frein sous le tube supérieur / dérailleur centrale soudé / oeillets pour deux supports de bidon / fourche Kinesis alu / pour les charges les plus grandes / couleurs: vert foncé-vert, bleu foncé-bleu, rouge foncé-rouge (illustration); autres couleurs possibles sur demande / poids: cadre, fourche et direction monté env. 2,5kg (varie selon hauteur du cadre).

Propriétés de route: fidèle à la trace, endurant, équilibré.

Standardmontage siehe Preisliste
Standard assembly see price list
Montage standard voir liste des prix

SWISS RACING
ALLEGRO

Flèche

996 AERO

Für den Langstreckenfreak

Rahmen Aluminium 7005 DB (double butted) oversize / extrem aerodynamisch abgeflachtes Unterrohr und Sitzrohr / Rahmenhöhe: 50-60 cm, alle 2 cm / Bremskabelführung unter dem Oberrohr / Zentralwechselanlötteil / Ösen für zwei Bidonhalter / austauschbares Ausfallende / Gabel Alu, leicht und aerodynamisch / Farben: schwarz-silber, schwarz-violett, schwarz-blau (Abb.); auf Anfrage andere Farben möglich / Gewicht: Rahmen, Gabel und Steuersatz ca. 2,3kg (variiert je nach Rahmenhöhe).

Fahreigenschaften: leicht, wendig, blitzschnell.

For the long-distance freak

7005 DB (double butted) oversized Aluminium frame with aerodynamic down tube and seat tube / polished rear triangle / height: 50-60 cm in 2cm steps / braze on type front derailleur bracket / braze on's for 2 water bottles / replaceable rear dropout / Fork Alu (light and aerodynamic) / colours: Black-silver, black-violet, black-blue (illustrated); on request, other colours are available / weight of frame, fork and headset: approx. 2,3kg (varies according to the frame height).

Riding characteristics: light manoeuverable, nimble and fast as lightning.

Pour l'ami des longues courses

Cadre Aluminium 7005 DB (double butted) oversize / tube inférieur et tube de selle aplati extrêmement aérodynamique / triangle arrière en alu poli / hauteur de cadre: 50-60cm, tous les 2cm / conduite du câble de frein sous le tube supérieur / dérailleurs centrale soudé / oeillets pour deux supports de bidon / patte arrière rechargeable / fourche alu, légère, aérodynamique / couleurs: noir-argent, noir-violet, noir-bleu (illustration); autres couleurs possibles sur demande / poids: cadre, fourche et direction monté env. 2,3kg (varie selon hauteur du cadre).

Propriétés de route: léger, agile; rapide comme l'éclair.

Standardmontage siehe Preisliste
Standard assembly see price list
Montage standard voir liste des prix

SWISS RACING
ALLEGRO



ALU 7005
DOUBLE BUTTED
JEKER, HAEFELI
SWISS



**Kinesis****edco**
competition**MODOLO**
COMPONENTI SPECIALI**MAVIC****Frames +**

Futuro

999 CARBON

Für den Leistungsfähigen

Rahmen und Gabel komplett in Carbon, hergestellt aus einer einzigen Karbon-Gussform (Monocoque) / interne Kabelführungen, Rahmenhöhe 53, 56, 59 cm / Zentralwechselanlötteil / Ösen für zwei Bidonhalter, austauschbares Ausfallende / Gabel Carbon gebogen / Farben: schwarz-silvershade, rot-silvershade, blau-silvershade (Abb.) / Gewicht: Rahmen, Gabel und Steuersatz ca. 2,05 kg (variiert je nach Rahmenhöhe). Fahreigenschaften: dynamisch, absorbierend, spurtreu.

Zurückhaltend elegantes Design by JHB.
5 Jahre Garantie auf Rahmen und Gabel!

For top athletes

Carbon fibre monocoque frame / internal cable routing / height: 53, 56 and 59 cm / braze on type front derailleur bracket / 2 water bottle mounts / replaceable rear drop out / bonded carbon fibre fork, curved / colours: Black-silvershade, red-silvershade, blue-silvershade (illustrated) / weight of frame, fork and headset: approx. 2,05 kg (varies according to the frame height).

Riding characteristics: dynamic, shock absorbing, light and true. Restrained elegant design by JHB.
5 years guarantee on frame and fork!

Pour les endurants

Cadre et fourche entièrement en carbone, fabriqué en une seule forme de carbone (monocoque) / conduite de câble interne / hauteur de cadre 53, 56, 59 cm / fixation pour dérailleur centrale / oeillets pour deux supports de bidon / patte arrière rechargeable / fourche de carbone courbée / couleurs: noir-silvershade, rouge-silvershade, bleu-silvershade (illustration) / poids: cadre, fourche et direction monté env. 2,05 kg (varie selon hauteur du cadre).

Propriétés de route: dynamique, absorbant, fidèle à la trace. Design élégant et réservé by JHB.
Garantie de 5 ans sur cadre et fourche.

Standardmontage siehe Preisliste
Standard assembly see price list
Montage standard voir liste des prix

SWISS RACING
ALLEGRO

Zofingen

998

American Position

Rahmen Aluminium 7005 DB (double butted) oversize, smooth welded / rigides aerodynamisches, ovalisiertes Unterrohr / Hinterbau monostay / Rahmenhöhe: 51-59cm, alle 2cm / Bremskabelführung am Oberrohr / Zentralwechselanlötteil / Farben: perlweiss, königsblau, smaragdgrün (Abb.); auf Anfrage andere Farben möglich. Gewicht: Rahmen, Gabel und Steuersatz ca. 2,4kg (variiert je nach Rahmenhöhe). Fahreigenschaften: Optimale Oberkörperhaltung mit effizienter Kraftübertragung der Beine, superbe Seitensteifigkeit.

American position

7005 DB (double butted) oversized smooth welded aluminium frame / rigid, aerodynamic down tube / monostay rear triangle / height: 51-59 cm in 2cm steps / braze on front derailleur bracket / colours: pearl-white, royal blue, emerald-green (illustrated); on request, other colours are available / weight of frame, fork and headset: approx. 2,4 kg (varies according to the frame height).

Riding characteristics: Optimal upper torso position with an efficient energy transfer ensured, superb lateral stability.

American position

Cadre Aluminium 7005 DB (double butted) oversize smooth welded/ Tube inférieur rigide, aérodynamique et ovalisé / partie arrière monostay / hauteur de cadre: 51-59 cm, tous les 2 cm / conduite du câble de frein au tube supérieur / dérailleur centrale soude / couleurs: blanc nacré, bleu royal, vert émeraude (illustration); autres couleurs possibles sur demande / poids: cadre, fourche et direction monté env. 2,4 kg (varie selon hauteur du cadre).

Propriétés de route: maintien optimal du haut du corps avec report efficient de la force des jambes, superbe rigidité latérale.

Standardmontage siehe Preisliste
Standard assembly see price list
Montage standard voir liste des prix

SWISS RACING
ALLEGRO



**iKinesis****edco**
competition**MODOLO**
COMPONENTI SPECIALI**MAVIC****Frames +**

Hawaii

998AERO

Für leistungsstarke Triathleten

Rahmen Aluminium 7005 DB (double butted) oversize / höchste Qualitätsstufe / starke Optik / aerodynamisches, abgeflachtes Unterrohr und Sitzrohr / Rahmenhöhe: 50-58cm, alle 2cm / Zentralwechselanlötteil / Ösen für drei Bidonhalter / Gabel alu gerade (leicht und aerodynamisch) / Farben: schwarz satiné, rot, gelb fizz (Abb.); auf Anfrage andere Farben möglich / Gewicht: Rahmen, Gabel und Steuersatz ca. 2,3kg (variiert je nach Rahmenhöhe).
Fahreigenschaften: schnell und aggressiv.

For high performance triathletes

7005 DB (double butted) oversized frame with aerodynamic down tube and seat tube / highest quality standards / incredible visual impact / height: 50-58 cm in 2cm steps / braze on type front derailleur bracket / braze on's for 3 water bottles / aluminium straight blade fork (light and aerodynamic) / colours: Black satin finish, red, yellow fizz (illustrated); on request, other colours are available / weight of frame, fork and headset: approx. 2,3 kg (varies according to the frame height).
Riding characteristics: fast and aggressive.

Pour triathlètes performants

Cadre Aluminium 7005 DB (double butted) oversize / niveau de qualité supérieur / forte optique / tube inférieur et tube de selle aérodynamique aplati / hauteur de cadre: 50-58 cm, tous les 2cm / dérailleurs centrale soudé / oeillets pour 3 supports de bidon / fourche droite en alu / couleurs: noir satiné, rouge, jaune fizz (illustration); autres couleurs possibles sur demande / poids: cadre, fourche et direction monté env. 2,3 kg (varie selon hauteur du cadre).
Propriétés de route: rapide et agressif.

Standardmontage siehe Preisliste
Standard assembly see price list
Montage standard voir liste des prix

SWISS RACING
ALLEGRO

+ Komponenten



MO DO LO
COMPONENTI SPECIALI

edco
competition

iKinesis



Komponenten / Components / Equipements

Edco ①

Auf Anfrage / on request / sur demande

Campagnolo ②

Auf Anfrage / on request / sur demande

Shimano

RSX • 21sp (KRG 26-36-46t/170mm) 36l.

RSX • 14sp (KRG 42-52t/170mm) 36l.

105 • 16sp 39-53t, 170/175mm ③

105 • 24sp 30-42-52t, 170/175mm ④

Ultegra • 18sp 39-53t, 170/175mm ⑤

Ultegra • 27sp 30-42-52t, 170/175mm

Dura Ace • 18sp 39-53t, 170/175mm

Bremsen / Brakes / Freins

Magura ⑧

Hydraulik-Bremsset (solange Vorrat)

(dritter Bremshebel nur auf Bestellung)

hydraulic brake set (while quantities last)

(third lever only when specifically ordered)

Set de freins hydrauliques (jusqu'à épuisement du stock)

(troisième levier de frein seulement sur commande)

Pedale / Pedals / Pédale

Shimano ⑥ ⑦

PDA 550 mit Haken / with toe clips and straps / avec câle-pieds

PDA 525 SPD

Ultegra SPD

Ultegra PD-6500

Dura Ace SPD

Dura Ace PD-7401

Campagnolo

Auf Anfrage / on request / sur demande

(System Look)


Lenkerband / Handle bar tape / Guidoline

Modolo ⑨

schwarz, weiss, grau, rot, blau, gelb (wahlweise)

black, white, grey, red, blue, yellow (optionally)

noire, blanche, grise, rouge, bleue, jaune (au choix)



**Kinesis****edco**
COMPONENTS**MODOLO**
COMPONENTI SPECIALI**MAVIC**

Components +



Fertigräder / Wheels / Roues complètes

Campagnolo

Shamal 10, Vento 11

beide Modelle auf Anfrage / both models on request / les deux modèles sur demande

Mavic

Helium (f26 / r28 Speichen / spokes / rayons)

(Gewicht / Weight / Poids: f 650g, r 850g) 12

Cosmic Carbon (16 Speichen / spokes / rayons)

26" und / and / et 28" 13

Cosmic Pro Alu 14

(16 Speichen / spokes / rayons)

Cosmic Expert

(f18 / r20 Speichen / spokes / rayons)

Spinergy

4-Speichenrad / 4 spoke wheel / roues à 4 bâtons

26" und / and / et 28"

Felgen / Rims / Jantes

Mavic

CXP 30 - silber/silver/argent mit geschliffenen Kanten geöst / with eylets machine braking surface

/ avec oeillets arêtes lisses 15

CXP 12 - silber geöst / silver with eylets / oeillets argent

Reflex SUP - Keramik hart anodisiert / ceramics hard anodised, ceramic coared / céramique dure anodisé

Reflex SUP/UB - blau mit geschliffenen Kanten / blue with eylets machine braking surfaces welded / bleu avec arêtes lisses

CXP 12 26" Triathlon - silber / silver / argent

CXP 14 26" Triathlon - silber geöst / silver with eylets / oeillets argent 16

Reifen / Tyres / Pneux

Continental

Grand Prix faltbar / foldable / pliables 23C (28")

Grand Prix 23C (28") 17

Grand Prix 3000 grau (28")

Triathlon 26" GP 23C faltbar / foldable / pliables

Triathlon 26" GP 23C

Michelin

Hi-Lite super comp HD 20C

18

Vredestein

Fortezza Tri Comp faltbar / foldable / pliables

lila PRS 23C 19

Fortezza Tri Comp faltbar / foldable / pliables

PRS 23C

Tri Comp Triathlon 26" 23C

SWISS RACING
ALLEGRO

Lenkervorbaue / Ahead stem / Potence

Modolo

- X-Tenos zum Öffnen schwarz oder silber ⑯
open black or silver
- pour ouvrir noir ou argent
- X-Tenos geschlossen schwarz oder silber ⑰
closed black or silver
- fermé noir ou argent
- Q Even geschlossen silber
closed silver / fermé argent
- Pilot 90° ahead type zum Öffnen,
silber, blau oder rot ⑱
ahead type open, silver, blue or red
- ahead type ouvert, argent, bleu, rouge
- OXO 73° ahead type geschlossen
closed / fermé ⑲

Syncros

- Altura schwarz oder poliert
black or polished / noir ou poli
- Cattlehead (ahead type) schwarz / black / noir

Lenker / Handlebars / Cintre

Modolo

- X-Tenos schwarz oder silber, 6 Biegungen ⑳
black or silver, 6 bends
- noir ou argent, courbure en 6
- X-Tenos schwarz oder silber, 8 Biegungen ㉑
black or silver, 8 bends
- noir ou argent, courbure en 8
- Q Even nur in silber, 6 Biegungen
only in silver, 6 bends
- seulement en argent, courbure en 6
- Triathlon Q Krono schwarz oder silber
black or silver / noir ou argent

3TTT Triathlon

- Bio Arms ㉒
- A-Hero Ahead-Set System ㉓
- Aerodynamisch, verstellbar, Gewicht: ca. 1 kg,
Columbus Nivachrom-Rohre

Syntace

- ㉔ ㉕ ㉖ TT Tri schwarz, Grösse M
black, size M / noir, dimension M
- Aufsatzz C2 Clip schwarz, Größen S, M, L
C2 Clip black, sizes S, M, L
- C2 Clip noir, dimensions S, M, L
- Aero Link
- Aero Shift
- Grip Shift CX-DT 128 (solange Vorrat,
while quantities last, jusqu'à épuisement
du stock)



**Kinesis****edco**
composition**MODOLO**
COMPONENTI SPECIALI**MAVIC**

Components +



Sattelstützen / Saddle supports / Tige de selle

Shimano

Dura Ace poliert / polished / poli
Ultegra poliert / polished / poli

31

Tahoma

DP-410 silber / silver / argent

32


Campagnolo

Record poliert / polished / poli
Athena poliert / polished / poli

33

34

Syncros

Hardcore schwarz anodisiert
Hardcore black hard anodised / noir anodisé

Sattel / Saddle / Selle

Selle Royal

Contour Tempo schw/elastomer (Kunstleder)
elastomere synthetic leather
élastomère (cuir synthétique)

35

Sella Italia

Turbo lite schwarz Leder / leather black / cuir noir

Ferrari rot-gelb oder schwarz-grau van.

36

red-yellow or black-grey van.

rouge-jaune ou noir-gris van.

Flite schwarz Leder / leather black / cuir noir

Flite rot, grau, gelb, blau

37

red, grey, yellow, blue

rouge, gris, jaune, bleu

Flite schwarz-gelb

black-yellow / noir-jaune



Federgabel / Suspension fork / fourche télescopique

Rock Shox

Ruby 28" Rennrad-Federgabel, 30mm Federweg, Gewicht ca. 1 kg
28" suspension race-fork, travel 30mm, weight approx. 1 kg
28" fourche télescopique course, travel 30mm, poids env. 1 kg.

38


SWISS RACING
ALLEGRO



Allegro Swiss Racing vereinigt traditionelle handwerkliche Fähigkeiten mit modernsten Produktionstechniken. Immer noch wird jedes Rad von einer Person montiert. Das sichert den hohen Qualitätsstandard. Design und Qualität der Lackierungen sind dauernder Innovation unterworfen. Ein umfangreiches Ersatzteillager garantiert das einwandfreie Funktionieren der Swiss Racing Fahrräder – auch nach Jahren.

Allegro Swiss Racing combines traditional and craftsmanship with the latest production techniques. Even today, every bicycle is assembled by one person. This assures the high quality standards. Design and quality of the lacquer coating are subject to continuous innovation. A comprehensive spare parts stock guarantees the impeccable functioning of Swiss Racing bicycles - even years later.

Allegro Swiss Racing allie les capacités artisanales traditionnelles aux méthodes de production les plus modernes. Chaque roue est toujours montée par une personne. Cela garantit les standard élevés de qualité. Design et qualité des vernis sont soumis à des innovations permanentes. Un large inventaire de pièces de rechange garantit le fonctionnement parfait des vélo Swiss Racing - même après des années.

Ihr starker Partner

Votre partenaire fort

**J E K E R
H A E F E L I**

Jeker, Haefeli + Cie.AG • CH-4710 Balsthal • Tel. 062 - 386.11.20 • Fax 062 - 391.41.03

ALLEGRO

ALLEGRO
SWISS RACING

Kawasaki

DERBI

MONDIA

Kuwahara